

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς από τη στήλη Α και δίπλα τα γράμματα τη στήλης Β ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχηση.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Σχεσιακός τελεστής	α. “Α”
2. Αριθμητικός τελεστής	β. ΚΑΙ
3. Αλφαριθμητική τιμή	δ. <
4. Λογικός τελεστής	ε. +

Μονάδες 12

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Αληθής	α. Λογικός τελεστής
2. >	β. Μεταβλητή
3. Άθροισμα	γ. Λογική σταθερά
4. ΚΑΙ	δ. Σχεσιακός τελεστής

Μονάδες 12

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Να σημειωθεί ότι περισσότερες από μια επιλογές της στήλης Α αντιστοιχούν σε κάποια από τις επιλογές της στήλης Β.

Στήλη Α (Σύμβολο τελεστή)	Στήλη Β (Είδος τελεστή)
1. *	α. Σχεσιακός τελεστής
2. ΟΧΙ	β. Λογικός τελεστής
3. >	γ. Αριθμητικός τελεστής
4. ΚΑΙ	

Μονάδες 12

**B2.** Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος :

Αλγόριθμος Παράδειγμα\_1  
Διάβασε α  
Αν  $\alpha < 0$  τότε  
 $\alpha \leftarrow \alpha * 5$   
Τέλος\_αν  
Εκτύπωσε α  
Τέλος Παράδειγμα\_1

Να γράψετε στο γραπτό σας:

1. τις μεταβλητές	3. τους αριθμητικούς τελεστές
2. τους σχεσιακούς τελεστές	4. τις λογικές εκφράσεις
(Μονάδες 6)	5. τις εντολές εκχώρησης (Μονάδες 7)

που εμφανίζονται στον παραπάνω αλγόριθμο.

**Μονάδες 13**

20624

**B2.** Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

Αλγόριθμος A1  
Διάβασε α  
Αν  $\alpha > 0$  τότε  
 $\alpha \leftarrow \alpha ^2$   
Τέλος\_αν  
Εμφάνισε α  
Τέλος A1

α. τις μεταβλητές	γ. τους αριθμητικούς τελεστές
β. τους σχεσιακούς τελεστές	δ. τις λογικές εκφράσεις
(Μονάδες 6)	ε. τις εντολές εκχώρησης (Μονάδες 7)

που εμφανίζονται στον παραπάνω αλγόριθμο.

**Μονάδες 13**

GI\_V\_EIY\_0\_20621

### ΘΕΜΑ Β

**B1.** Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Να σημειωθεί ότι περισσότερες από μια επιλογές της στήλης Α αντιστοιχούν σε κάποια από τις επιλογές της στήλης Β.

Στήλη Α (Σύμβολο τελεστή)	Στήλη Β (Είδος τελεστή)
1. *	α. Σχεσιακός τελεστής
2. OXI	β. Λογικός τελεστής
3. >	γ. Αριθμητικός τελεστής
4. KAI	

**Μονάδες 12**

20645

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Να γράψετε στο γραπτό σας τους αριθμούς από τη στήλη Α και δίπλα τα γράμματα τη στήλης Β ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχηση.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. Σχεσιακός τελεστής	α. "A"
2. Αριθμητικός τελεστής	β. KAI
3. Αλφαριθμητική τιμή	γ. <
4. Λογικός τελεστής	δ. +

Μονάδες 12

20622

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Να γράψετε στο γραπτό σας τα γράμματα των επιλογών α,β,γ,δ της στήλης Α και τον αριθμό του γραφήματος από τη στήλη Β που ταιριάζει:

Στήλη Α	Στήλη Β
α.. Ψευδής β. KAI γ. "ύψος" δ. μήκος	

Μονάδες 12

αν

20623

**B2.** Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω εντολές ώστε κατά την εκτέλεσή τους να εμφανίζουν τα δύο τμήματα των αλγορίθμων τον ίδιο αριθμό.

$A \leftarrow 10$ $B \leftarrow 100$ Av A ..... B Τότε Εμφάνισε A - 2 Τέλος_Av	$A \leftarrow 4$ $B \leftarrow 2$ Av A ..... B Τότε Εμφάνισε A....B Άλλιώς Εμφάνισε A+B Τέλος_av
(Μονάδες 6)	(Μονάδες 7)

Μονάδες 13

20631

**B2.** Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω εντολές ώστε κατά την εκτέλεσή τους να εμφανίζουν τα δύο τμήματα των αλγορίθμων τον ίδιο αριθμό.

A ← 10 B ← 100 Av A ..... B Τότε Εμφάνισε A – 2 Τέλος_Av	A ← 4 B ← 2 Av A ..... B Τότε Εμφάνισε A....B Αλλιώς Εμφάνισε A+B Τέλος_an
(Μονάδες 6)	(Μονάδες 7)

Μονάδες 13

20632

**B2.** Να συμπληρώσετε τις παρακάτω εντολές ώστε κατά την εκτέλεσή τους να εμφανίζουν τα τμήματα των δύο αλγορίθμων τον αριθμό 10.

Τμήμα Αλγόριθμου 1	Τμήμα Αλγόριθμου 2
A ← .....	A ← .....
B ← 20	B ← 100
Av A .... B Τότε Εμφάνισε B - .....	Av A ..... B Τότε Εμφάνισε A – .... Τέλος_Av
(Μονάδες 6)	(Μονάδες 7)

Μονάδες 13

20633

### ΘΕΜΑ Β

**B1.** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις σωστές λογικές τιμές.

X	Y	Οχι X	X και Y
Αληθής	Αληθής	Ψευδής	Αληθής
Αληθής	Ψευδής	1	2
Ψευδής	Αληθής	Αληθής	3
Ψευδής	Ψευδής	Αληθής	4

Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κενό κελί του πίνακα και δίπλα τη σωστή ένδειξη Αληθής ή Ψευδής.

Μονάδες 12

20636

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αληθείας.

X	Y	Όχι X	X ή Y
Αληθής	Αληθής	Ψευδής	Αληθής
Αληθής	Ψευδής	1	3
Ψευδής	Αληθής	2	Αληθής
Ψευδής	Ψευδής	Αληθής	4

Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό των κενών κελιών του πίνακα και δίπλα τη λέξη Αληθής ή Ψευδής που αντιστοιχεί.

Μονάδες 12

20637

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αληθείας.

X	Y	X και Y	X ή Y
Αληθής	Αληθής	Αληθής	Αληθής
Αληθής	Ψευδής	1	Αληθής
Ψευδής	Αληθής	2	3
Ψευδής	Ψευδής	Ψευδής	4

Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό των κενών κελιών του πίνακα και δίπλα τη λέξη Αληθής ή Ψευδής που αντιστοιχεί.

Μονάδες 12

20638

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.** Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας.

X	Y	X ή Y	όχι (X ή Y)
Αληθής	Αληθής	Αληθής	Ψευδής
Αληθής	Ψευδής	1	3
Ψευδής	Αληθής	2	4
Ψευδής	Ψευδής	Ψευδής	5

Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό των κενών κελιών του πίνακα και δίπλα τη λέξη Αληθής ή Ψευδής που αντιστοιχεί.

Μονάδες 12

20634

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω εκφράσεις και δίπλα τη λογική τιμή στην οποία αποτιμάται (Αληθής ή Ψευδής). Θεωρήστε ότι  $\alpha = 100$ ,  $\beta = 10$  και  $\gamma = -90$ .

1.  $\alpha = \beta$
2.  $\alpha \neq \gamma$
3.  $\beta = (\alpha + \gamma)$
4.  $\alpha > (\beta + \gamma)$

Μονάδες 12

20635

**ΘΕΜΑ Β**

**Β1.** Αντιστοιχίστε τις εκφράσεις της στήλης Α με τις λογικές σταθερές της στήλης Β με δεδομένο ότι  $\alpha = 10$ ,  $\beta = 5$ ,  $\gamma = 3$

Στήλη Α (εκφράσεις)	Στήλη Β (σταθερές)
1. $\alpha > \beta$	α. Αληθής
2. $\beta = \gamma$	
3. $\alpha \neq \beta$ και $(\gamma - \beta) < 0$	β. Ψευδής
4. $\alpha > \beta$ ή $(\alpha > \gamma$ και $\gamma > \beta)$	

Μονάδες 12

GI\_V\_EIY\_0\_19619

**Β2.** Σας δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

```

A ← 20
Διάβασε X
Αν X < 20 τότε
    A ← A + X      (εντολή 1)
Αλλιώς
    A ← A - X      (εντολή 2)
Τέλος_Αν
Εμφάνισε A
  
```

Να απαντήστε στο γραπτό σας στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α. Να γράψετε τέσσερις αριθμούς οι οποίοι δίνονται στη μεταβλητή X (σε διαδοχικές εκτελέσεις. Οι δύο πρώτοι θα πρέπει να προκαλούν την εκτέλεση της εντολής 1, ενώ ο 3<sup>ος</sup> και 4<sup>ος</sup> να προκαλούν την εκτέλεση της εντολής 2.

(Μονάδες 6)

β. Υπάρχει αριθμός που μπορεί να δοθεί στη μεταβλητή X ώστε η εντολή Εμφάνισε A να μην εκτελεστεί ποτέ; Αιτιολογήστε συνοπτικά την απάντησή σας.

(Μονάδες 7)

Μονάδες 13

20644

**B2.** Σας δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος:

$K \leftarrow 20$

**Διάβασε M**

**An M < 20 τότε**

$K \leftarrow K + M$  (εντολή 1)

**Αλλιώς**

$K \leftarrow K - M$  (εντολή 2)

**Τέλος\_An**

**Εμφάνισε K**

Να απαντήστε στο γραπτό σας στις ακόλουθες ερωτήσεις:

α. Να γράψετε δύο αριθμούς, ο καθένας από τους οποίους αν δοθεί στη μεταβλητή M θα εκτελεστεί η εντολή 1. (Μονάδες 6)

β. Υπάρχει αριθμός που μπορεί να δοθεί στη μεταβλητή M ώστε η εντολή Εμφάνισε K να μην εκτελεστεί ποτέ; (Μονάδες 7)

Μονάδες 13

19373

**B2.** Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος (στήλη B) με αριθμημένες τις γραμμές του (στήλη A). Θεωρήστε ότι κατά την εκτέλεσή του στην εντολή "Διάβασε X", δίνεται ως είσοδος η τιμή 2 (στήλη Γ).

Να αντιγράψετε στο γραπτό σας τη στήλη Γ και να την συμπληρώστε ως εξής:  
Δίπλα σε κάθε μεταβλητή και στο χώρο των κενών "...", γράψτε την αριθμητική τιμή της μεταβλητής, ενώ στις γραμμές 4 και 7 διαγράψτε μια από τις δύο λέξεις "Αληθής" ή "Ψευδής" έτσι ώστε αυτή που θα απομείνει να εκφράζει τη λογική τιμή κάθε συνθήκης. Στην τελευταία στήλη (Γ) έχουν συμπληρωθεί οι δύο πρώτες τιμές, ενώ δεν θα συμπληρωθούν οι γραμμές 6, 9 και 11.

A	B	Γ
1	$\Psi < -1$	$\Psi = 1$
2	<b>Διάβασε X</b>	$X = 2$
3	$\Psi \leftarrow X^*X$	$\Psi = \dots$
4	<b>An <math>\Psi &gt; X</math> τότε</b>	Συνθήκη Αληθής /Ψευδής
5	$\Psi \leftarrow \Psi - 10$	$\Psi = \dots$
6	<b>Tέλος_An</b>	-----
7	<b>An <math>\Psi &gt; X</math> τότε</b>	Συνθήκη Αληθής/Ψευδής
8	$\Psi \leftarrow \Psi - 5$	$\Psi = \dots$
9	<b>Αλλιώς</b>	-----
10	$\Psi \leftarrow \Psi + 5$	$\Psi = \dots$
11	<b>Tέλος_An</b>	-----

Μονάδες 13

GI\_V\_EIY\_0\_19355

**ΘΕΜΑ Δ**

Το υπουργείο οικονομικών για να ελαφρύνει οικονομικά τις οικογένειες με πολλά παιδιά εφάρμοσε μια φορολογική πολιτική όπου, ανάλογα με το πλήθος των παιδιών μιας οικογένειας αφαιρεί ανάλογο ποσό από το φόρο που θα πληρώσουν, με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός παιδιών	Ποσό αφαίρεσης φόρου
0 έως και 2	0 ευρώ
3 και άνω	1000 ευρώ

Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος για μία και μόνο οικογένεια και με την υπόθεση ότι ο φόρος της είναι πάνω από 1000 ευρώ:

**Δ1.** Να διαβάζει το φόρο που πρέπει να πληρώσει καθώς και το πλήθος των παιδιών της.

**Μονάδες 5**

**Δ2.** Να εμφανίζει το μήνυμα «είναι πολύτεκνη οικογένεια», μόνο στη περίπτωση που έχει από 3 παιδιά και πάνω.

**Μονάδες 5**

**Δ3.** Να υπολογίζει το τελικό ποσό φόρου που πρέπει να πληρώσει η οικογένεια.

**Μονάδες 15**

GI\_V\_EIY\_0\_19375

**ΘΕΜΑ Δ**

Μία αεροπορική εταιρεία κάνει έκπτωση στους πελάτες της ανάλογα με τα μίλια που έχουν ταξιδέψει στο παρελθόν. Η έκπτωση γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Διανυθέντα Μίλια	Ποσοστό έκπτωσης
Από 0 έως και 4000	0 %
Πάνω από 4000	10%

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:

**Δ1.** Να διαβάζει την αρχική τιμή του εισιτηρίου και τα συνολικά μίλια που έχει ταξιδέψει στο παρελθόν ο πελάτης.

**Μονάδες 5**

**Δ2.** Να υπολογίζει την τιμή του εισιτηρίου μετά την έκπτωση.

**Μονάδες 15**

**Δ3.** Να τυπώνει το μήνυμα “Η τελική τιμή του εισιτηρίου είναι:” και την τελική τιμή.

**Μονάδες 5**

GI\_V\_EIY\_0\_19376

**ΘΕΜΑ Δ**

Μια ναυτιλιακή εταιρεία εφαρμόζει την τιμολογιακή πολιτική που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, σε ένα μεταφορικό της πλοίο, σε σχέση με τα επιβατικά αυτοκίνητα που μεταφέρονται:

Βάρος οχήματος	Χρέωση
έως και 1500 κιλά	50 ευρώ το όχημα
Πάνω από 1500 κιλά	70 ευρώ το όχημα

Ο οδηγός δεν πληρώνει εισιτήριο, ενώ κάθε επιπλέον επιβάτης του οχήματος πληρώνει 15 ευρώ.

Να γράψετε αλγόριθμο, ο οποίος:

**Δ1.** Να διαβάζει το βάρος ενός οχήματος και τον αριθμό των επιβατών του (χωρίς τον οδηγό).

Μονάδες 5

**Δ2.** Να υπολογίζει το κόστος για το όχημα αυτό με βάση το βάρος του.

Μονάδες 10

**Δ3.** Να εμφανίζει το συνολικό κόστος των επιβατών και του οχήματος.

Μονάδες 10